



ASIAN PHYTOCEUTICALS
PUBLIC COMPANY LIMITED

Opportunity Day Q4/2017




นวัตกรรมภูมิสมดุล และความงามจากธรรมชาติ

ชมรายละเอียดได้ที่ www.apco.co.th/eng

BIM

Balancing Immunity **New Dimension of Health Care**




Boosting Immunity

- HIV/AIDS
- HBV
- Cancer



นวัตกรรมสำหรับ ผู้ติดเชื้อ HIV และ AIDS



ปัจจุบันมีผู้บริโภครที่ใช้นวัตกรรม APCOcap แล้วหลายพันราย

ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อกับ APCO 70 ราย CD4 เพิ่มขึ้นทุกราย

ทั้งจากผู้เข้ายาต้านไวรัสและยังไม่ได้เข้ายาต้านไวรัส

และมีจำนวน 31 รายที่มี CD4 เพิ่มขึ้น 100% ในเวลา 12 เดือน

ในจำนวน 70 รายนี้ มีผู้ที่มี CD4 เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด

รายชื่อ	จำนวน แคปซูล	จำนวน CD4/cu.mm		
		ก่อนใช้	หลังใช้ 6 เดือน	เพิ่มขึ้น%
1	6	13	575	4,323
2	9	9	505	5,511
3	9	6	452	7,433***


รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้จากการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดโลก

HIV/AIDS



WHO

องค์การอนามัยโลก
สรุปในปี 2015 ว่าการเพิ่มขึ้น
ของ **CD4** มีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวิตของผู้ติดเชื้อ
มากกว่าการลดลงของจำนวน
“HIV”



ผลการลดเชื้อ HIV พร้อมกับการเพิ่ม CD4 ที่รวดเร็วที่สุด
หญิง อายุ 16 ปี (บ้านแกร์ด้า)


ใน 1 เดือน

ไวรัสลดลงจาก 1,090,000 เหลือ 850 **Copies/ml** (-99.9%)

CD4 เพิ่ม จาก 94 เป็น 364 **cells/cu.mm** (287%)


ปัจจุบันนี้คณะนักวิจัยมีความมั่นใจว่า
จะสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ
และเริ่มได้รับการแจ้งจากผู้ใช้นวัตกรรม APCOcap
จำนวนหลายรายที่มีการติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรง
แล้วกลับมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติดังที่เห็นในวันนี้

HIV/AIDS



คุณเอ(นามสมมุติ) ผู้ติดเชื้อมีค่า CD4 = 16 cell /cu.mm แล้วเป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้าย ลามไปช่องท้อง และกระดูกสันหลัง เดินไม่ได้ นอนติดเตียง ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จะเดินไม่ได้ตลอดชีวิต และน่าจะจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน

- 2 เดือน หลังใช้ APCOcap เริ่มเดินได้ CD4 เพิ่มขึ้น 150 cell/cu.mm.
- 6 เดือน สามารถทำกิจกรรมประจำวัน และขับรถได้ด้วยตัวเอง
- 8 เดือน CD4 เพิ่มขึ้น 250 cell/cu.mm. เดินได้คล่องเป็นปกติ ผู้เชี่ยวชาญแปลกใจมากที่กลับเป็นปกติโดยไม่ใช้เคมีบำบัด
- 12 เดือน CD4 เพิ่มขึ้น 393 cell/cu.mm. คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นปกติ และกลับไปทำงานได้แล้ว



คุณดี(นามสมมุติ)

มีค่า CD4 เพียง 36 cell/cu.mm.

แล้วติดเชื้อไวรัส เชื้อราในช่องปาก

ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต น้ำหนักลดลง 11 ก.ก.

2 เดือนหลังใช้นวัตกรรม APCOcap ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน



1. ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส
 2. เชื้อราในช่องปากหายไป
 3. ต่อมน้ำเหลืองยุบลง
 4. CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 159 แล้วเพิ่มต่อเป็น 208
- ปัจจุบันแข็งแรงขึ้นคุณภาพชีวิตดีมาก

นวัตกรรมสำหรับ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBV



สำหรับกำจัดไวรัสตับอักเสบ B ด้วยประสิทธิภาพสูง หยุดการลุกลามจนเป็นมะเร็งตับ และเสียชีวิต

ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ประมาณ 6 ล้านคน
ทั่วโลกมีการประมาณการว่ามีผู้มีปัญหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
มากกว่า 350 ล้านคนและร้อยละ 75 เป็นคนเอเชีย



ผู้บริโภคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี อาการรุนแรง
มีปริมาณไวรัส 1,520,000 IU/mL Log 6.18

เมื่อใช้ APCO Cap ต่อเนื่อง 4 เดือน

มีไวรัสลดลงเหลือ 861 IU/mL Log 2.94

เป็นอัตราการลดลง 99.95% และมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน

โรงพยาบาล	ชื่อ-สกุล :	Sex : Female
	HN. :	Ward: OPD LAB ผู้ป่วยนอก
	Age :	Request Date : 04/12/2559
	LAB No. :	

TEST NAME	RESULT	UNIT	NORMAL RANGE	PREVIOUS RESULTS
Hepatitis B Virus (HBV) Viral Load by CAP/CTM Real time PCR				
HBV Viral Load :	1520000	IU/mL	Limit of Detection 20 - 170,000,000 IU/ml	
Log :	6.18			

Check In Date : 04/12/2016 09:05:00	Reported By :
Result Date : 10/12/2016 08:27:09	Approved By :

โรงพยาบาล	ชื่อ-สกุล :	Sex : Female
	HN. :	Ward: OPD LAB ผู้ป่วยนอก
	Age :	Request Date : 05/04/2560
	LAB No. :	

TEST NAME	RESULT	UNIT	NORMAL RANGE	PREVIOUS RESULTS
Hepatitis B Virus (HBV) Viral Load by CAP/CTM Real time PCR				
Limit of Detection 20 - 170,000,000 IU/ml				
HBV Viral Load :	861	IU/mL		
Log :	2.94			6.18 04/12/2559

Check In Date : 05/04/2017 07:34:00	Reported By :
Result Date : 08/04/2017 12:19:51	Approved By :



ผู้ป่วยหญิง : อายุ 60 ปี พะหวะไรรัสตักอัสบปี

- พบว่าเป็นพหะตังแต่เมื่อ 30 ปีก่อน
- ปี 58 เป็นมะเร็งเต้านม
- ก.พ. 59 เริ่มใช้งานวิจัย APCO เพื่อดูแลปัญหามะเร็ง

- หลังใช้งานวิจัย 1 ปี ตรวจไม่พบมะเร็งแล้ว
- เชื้อไวรัสตักอัสบปีที่เคยมีอยู่ในตัวมา 30 ปี นอกจากหายไปแล้วยังพบภูมิคุ้มกันไวรัสตักอัสบด้วย

จากข้อมูลที่งานวิจัย APCO ได้ช่วยผู้มีปัญหา
ไวรัสตับอักเสบบี ได้จำนวนหนึ่ง
จึงได้มีการกำหนดวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมนี้ในผู้ติดเชื้อ
ร่วมกับ NIA และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้วยการสนับสนุนของ NIA

นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหามะเร็ง



"Johnnie"

Adjusting Immunity

- Arthritis (OA&RA)
- Diabetes
- Parkinson's
- Psoriasis
- Alzheimer's
- Sight disorder



นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหาข้อ-เข่าเสื่อม: Arthritis (OA&RA)



ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม เม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสาร

TNF- α , IL6 และ IL17 มากกว่าปกติ


ทำให้เกิดการอักเสบและทำลายกระดูกตามข้อ

สูตรจากคณะนักวิจัย **APCO**

ลดการหลั่งสารทั้งสามอย่างชัดเจน



4 แคปซูล/วัน ต่อเนื่อง 15 วัน
ลดการหลั่ง $\text{TNF-}\alpha$, IL-6 , IL-17



TNF- α , IL-6, IL-17 ลดลง

อาการอักเสบและการทำลายกระดูกตามข้อ
แต่กลับมีการสร้างกระดูก เพิ่มขึ้น

References :

Immunology and Cell Biology **91**,393-401 (July 2013)

Arthritis Research&Therapy 2006, 8(Suppl 2):S3

American Journal of Pathology Vol167, No.1, July 2005



นอกจากนี้ สารสกัด มังคุด, งามดำ, ถั่วเหลือง,
บัวบก และ ฝรั่ง ในแคปซูล
มีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่
คล้ายฟองน้ำในข้อต่อต่างๆ
จึงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



และยังลดอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆ เช่น SLE,
ผื่นคันตามผิวหนัง, ไทรอยด์เป็นพิษ(ไฮเปอร์ไทรอยด์),
โรคสั่นนิบาต(Parkinson's), อัลไซเมอร์,
แผลในปาก, หอบหืด



บุคคลเหล่านี้เคยมีปัญหา

Osteo-arthritis

ข้อเสื่อม

คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยงานวิจัย APCO

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com



a Seidler, 83 years, USA
eteriorated kneecap : ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม






นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหาความเสื่อมของตา




น้ำวุ้นตาเสื่อม (Vitreous degeneration), ตาแห้ง (Dry eyes),
ต้อหิน (Glaucoma), ต้อกระจก (Cataract), ม่านตาอักเสบ (Uveitis),
จอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration)




นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาว
ที่ก่อการอักเสบ (Proinflammatory cytokines) มากเกินไป
เช่น $IL-1\beta$, $IL-6$, $IL-17$, $TNF-\alpha$, และ $IFN-\gamma$

APCO Capsule ลดปัญหาความเสื่อมของดวงตา : โดยการลด $TNF-\alpha$, $INF-\gamma$, $IL-1\beta$, $IL-6$ และ $IL-17$ ลดวันตาเสื่อมโดยการลด $IL-1\beta$ และ $IL-6$



หลังการใช้ 15 วัน (วันละ 4 แคปซูล)	$TNF-\alpha$	$INF-\gamma$	$IL-1\beta$	$IL-6$	$IL-17$	$IL-18$
APCOcapsule	-93%	-10%	-6%	-27%	-45%	-

APCO Essence ลดปัญหาความเสื่อมของดวงตา โดยการลด $TNF-\alpha$, $INF-\gamma$, $IL-1\beta$, $IL-6$ และ $IL-17$ ลดวุ้นตาเสื่อมโดยการลด $IL-1\beta$ และ $IL-6$



APCO Essence ลด $\text{TNF-}\alpha$, $\text{INF-}\gamma$, $\text{IL-1}\beta$, IL-6 และ IL-17
จึงลดความเสื่อม และปัญหาของดวงตา
เพิ่ม IL-18 ลดความเสี่ยงของอาการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก

References :

- | | |
|---|---|
| https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822284/ | ($\text{TNF-}\alpha$, $\text{INF-}\gamma$, $\text{TGF}\beta$) |
| https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138786 | (IL-17 , IL-18) |
| https://www.nature.com/articles/srep07554 | (IL-17) |
| https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026253 | (IL-6) |
| https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038926 | (Xanthones) |
| http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916300529 | |

บุคคลเหล่านี้เคยมีปัญหาลำไส้อักเสบ

ความเสื่อมของตา



คุณยมยรรวินทร์ จันทร์คณดี
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณศุภญา ไทยพิสุทธิกุล
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณธีรวรรณ รอบรู้
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณนิชา วรदानนุทธิ์
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณเกษภพร ศรีจันทร์
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณณัฐยา ธาราพิมาม
ผู้มีปัญหาต้อกระจก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณมนนุกร คงอินทร์
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม และสายตาสั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณรัศมีแซ ศิระวันชพงษ์
ผู้มีปัญหาต้อกระจกและสายตาสั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณเอภิญญา ลุไมปานนท์
ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม...



คุณโยธธร อายุ 67 ปี ผู้มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อม มีปัญหาน้ำวุ้นตาเสื่อมมาหลายปี ขณะกำลังดูโทรทัศน์ พบว่ามองภาพไม่ชัดตัวอักษรเบี้ยว ผลตรวจพบว่า เส้นเลือดดำอุดตันทำให้มีเลือดซึมและจอประสาทตา ต้องฉีดยาเข้าตาทุก 2 เดือน

เริ่มใช้นวัตกรรม APCO เพราะไม่อยากฉีดยาเข้าตาอีกเป็นครั้งที่ 3

- 2 สัปดาห์ มองไม่เห็นหยากใยและจุดดำ
- 2 เดือน ภาพที่เคยเห็นบิดเบี้ยวน้อยลงมาก (Amsler grid) ตัดสินใจ ไม่รับการฉีดยาเข้าตาอีก
- ปัจจุบันมองเห็นภาพคมชัดขึ้น อ่านคำบรรยายใต้โทรทัศน์ได้สบาย



คุณอัจฉรา ผู้ดูแลคุณแม่อายุ 78 ปี ที่มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก พบว่าแม่ไม่เห็นหน้าของลูกแล้ว มีความเสี่ยงตาบอดสูงมากและยังเป็นทั้ง 2 ข้างด้วย

เริ่มใช้นวัตกรรม APCO พร้อมกับการฉีดยาเข้าตา

- 1 สัปดาห์ แม่เดินมาจับหัวไหล่แล้วบอกว่า “เห็นหน้าลูกแล้ว”
- 3 เดือน เส้นเลือดที่ตาข้างหนึ่งไม่มีเลือดออกแล้วจึงไม่ต้องฉีดยาอีก
- ปัจจุบันการมองเห็นทรงตัว แต่แอบเห็นคุณแม่คว่ำไม้มาซื้อตุงที่บินไปมา และแม่เห็นมดที่วิ่งมาตอมขนมหวานค่ะ

นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหาสะกดเงิน




ดูแล “สะเก็ดเงิน” ด้วยนวัตกรรม APCO



ดูแล “สะเก็ดเงิน” ด้วยนวัตกรรม APCO



ดูแล “สะเก็ดเงิน” ด้วยนวัตกรรม APCO



ดูแล “สะเก็ดเงิน” ด้วย นวัตกรรม APCO



เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดสะกัดเงิน

สูตรพิเศษ 10 มีนาคม 2561



นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหา Alzheimer's



โรคอัลไซเมอร์

- มีข้อพิสูจน์ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิก ว่าอัลไซเมอร์เกิดจากกระบวนการอักเสบที่เกิดจากการหลั่งสารก่อการอักเสบของเม็ดเลือดขาว ได้แก่ IL1, IL17, TNF- α และ IFN- γ
- การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารก่อการอักเสบเหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF- α จะเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพได้


- The dual roles of cytokines in Alzheimer's disease: update on interleukins, TNF- α , TGF- β and IFN- γ . *Translational Neurodegeneration* 2016. 5:7<https://doi.org/10.1186/s40035-016-0054-4>

สูตรน้ำมั่งคุด APCO Essence
ลดสารก่อการอักเสบเหล่านี้ได้
จึงลดปัญหาสมองเสื่อมและความจำเสื่อม

ภูมิสมฤต



ลด TNF- α , IFN- γ , IL-1 β , IL-6 และ IL-17 จึงลดความเสื่อมของสมองและความจำ (อัลไซเมอร์)



หลังการใช้ 15 วัน วันละ 300 มล.	TNF- α	IFN- γ	IL-1 β	IL-6	IL-17
APCO Essence	-18%	-17%	-23%	-45%	-52%

APCO Capsule


ลดสารก่อการอักเสบเหล่านี้ได้
จึงลดปัญหาสมองเสื่อมและความจำเสื่อม

ภูมิสมฤต



APCO Capsule สูตรสำหรับปัญหาความเสื่อมของสมอง :

ลด $\text{TNF-}\alpha$, $\text{INF-}\gamma$, $\text{IL-1}\beta$, IL-6 และ IL-17



หลังการใช้ 15 วัน (วันละ 4 แคปซูล)	TNF- α	INF- γ	IL-1 β	IL-6	IL-17
APCOcapsule	-93%	-10%	-6%	-27%	-45%

ลด TNF- α , INF- γ , IL-1 β , IL-6 และ IL-17

จึงลดความเสื่อมของสมองและความจำ (อัลไซเมอร์)

References :

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822284/> (TNF- α , INF- γ , TGF β)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138786> (IL-17, IL-18)
- <https://www.nature.com/articles/srep07554> (IL-17)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026253> (IL-6)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038926> (Xanthones)
- <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916300529> (Xanthones)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27038926> (Xanthones)
- <https://thedailyhealth.co.uk/malic-acid-chronic-fatigue-syndrome-00974/> (Xanthones)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1785182/> (TNF- α , 6 Month Pilot Study)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436834/> (TNF- α)
- <https://translationalneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40035-016-0054-4> (TNF- α , TGF β , INF- γ)
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26836197> (Xanthones)
- <http://www.ox.ac.uk/news/2017-10-24-study-raises-possibility-vaccines-against-allergies-and-alzheimer%E2%80%99s>

TNF-alpha Modulation for Treatment of Alzheimer's Disease: A 6-Month Pilot Study

[Edward Tobinick](#), MD, Assistant Clinical Professor of Medicine, [Hyman Gross](#), MD, Clinical Professor of Neurology, [Alan Weinberger](#), MD, Associate Clinical Professor of Medicine/Rheumatology, and [Hart Cohen](#), MD, FRCPC, Associate Clinical Professor of Medicine/Neurology

[Author information](#) ► [Copyright and License information](#) ►

This article has been [cited by](#) other articles in PMC.

Abstract and Introduction


Go to: ☒

Conclusion An increasing amount of basic science and clinical evidence implicates inflammatory processes and resulting glial activation in the pathogenesis of AD. This small, open-label pilot study suggests that inhibition of the inflammatory cytokine TNF-alpha may hold promise as a potential approach to AD treatment. Further study in randomized, placebo-controlled clinical trials is merited.

การทดสอบเชิงคลินิกพบว่าการใช้สารระงับการสร้าง TNF- α
ในผู้สูงอายุเฉลี่ย 76.7 ปี เป็นเวลา 6 เดือน ลดอาการอัลไซเมอร์ได้

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1785182/>

APCO Capsule สูตรสำหรับปัญหาความเสื่อมของสมอง : ลด $\text{TNF-}\alpha$, $\text{INF-}\gamma$, $\text{IL-1}\beta$, IL-6 และ IL-17



โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการหลั่ง $\text{TNF-}\alpha$ 93%
ในเวลาเพียง 15 วัน
ดังนั้นการใช้ APCO Capsule ร่วมกับน้ำมั่งคุดจะช่วย
ลดปัญหาอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุด Alzheimer's 10 มีนาคม 2561



นวัตกรรมสำหรับ ผู้มีปัญหาเบาหวาน



ผู้มีปัญหาเบาหวาน


เม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสาร $TNF-\alpha$, $IFN-\gamma$ มากเกินไป

1. ทำลายตับอ่อนทำให้หลั่ง Insulin ได้น้อยลง
2. ทำให้เกิดการดื้อต่อ Insulin ด้วย

และเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสาร $IL17$ มากเกินไป

ทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้น

4 แคปซูล/วัน ต่อเนื่อง 15 วัน
ลดการหลั่ง $\text{TNF-}\alpha$, $\text{INF-}\gamma$, IL-17



สูตรจากคณะนักวิจัย APCO
ทำให้ $TNF-\alpha$, $IFN-\gamma$ และ IL17 ลดลง
อาการเบาหวานทั้ง 2 ประเภทจึงลดลง
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

References :

Diabetes. 1996 Feb; 45(2) : 183-9
Diabetes Med. 1998 May; 15(5) : 435-6
Immunity. 2008 Oct 17;29(4):628-36.



บุคคลเหล่านี้เคยมีปัญหา

Diabetes

เบาหวาน

คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยงานวิจัย APCO

ดูรายละเอียดใน www.bim100.com



แผนการตลาดในปัจจุบัน

- สนับสนุนช่องทาง Direct Service และ Tele marketing
- เน้นเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์และ New Media
- ขยายฐานลูกค้าในส่วนของการ APCO Dropship



ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED.

www.apdropship.com

AP Dropship - AP Drops X

← → ↻ <https://www.apdropship.com> ☆

AP Dropship

ค้นหา

หน้าแรก | หมวดสินค้า | เกี่ยวกับเรา | เข้าสู่ระบบ | รถเข็น | แจ้งโอน | เช็คสถานะ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

LIV Capsule

LIV

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

Centella asiatica juice powder
Black sesame extract
Isolated soy protein
Green fruit juice powder
Mangrosten extract powder

60 Capsules
Net weight 36 g

LIV

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

Centella asiatica juice powder
Black sesame extract
Isolated soy protein
Green fruit juice powder
Mangrosten extract powder

60 Capsules
Net weight 36 g

LIV

DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

Centella asiatica juice powder
Black sesame extract
Isolated soy protein
Green fruit juice powder
Mangrosten extract powder

60 Capsules
Net weight 36 g



ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED.

www.apbdropship.com



ค้นหา

หน้าแรก | หมวดสินค้า | เกี่ยวกับเรา | เข้าสู่ระบบ | รถเข็น | แจ้งโอน | เช็คสถานะ

Lyfe brightening set



การ تلاดอองกบวันสำคัญทางสุขภาพ

4 กุมภาพันธ์	World Cancer Day
24-30 เมษายน	World Immunization Week
20 พฤษภาคม	World Autoimmune Arthritis Day
28 กรกฎาคม	World Hepatitis Day
21 กันยายน	World Alzheimer's Day
12 ตุลาคม	World Sight Day
14 พฤศจิกายน	World Diabetes Day
1 ธันวาคม	World AIDS Day

งานแถลงข่าวระหว่าง NIA และ APCO ในวันเอดส์โลก “นวัตกรรมเพิ่ม CD4 สู้ HIV” 1 ธันวาคม 2560



4 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวันมะเร็งโลก “นวัตกรรมเพิ่ม Killer T cell และ NK cell สู้มะเร็ง”



แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

1. เริ่มส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายถึงผู้บริโภคใน America โดยตรง
2. พิจารณารับผู้สนใจในนวัตกรรมเข้าร่วมกับ APCO
เพื่อทำการตลาดใน Asia

หากเป็นไปตามคาด จะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมเพื่อทำการตลาด
อย่างเป็นกิจลักษณะต่อไปในช่วงเวลาเดียวกับการย้ายเข้า SET



APCO

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการปี 60


รายได้รวม 424.09 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 108.21 ล้านบาท

จ่ายปันผลต่อเนื่อง 100% เป็นปีที่ 7

ผลการดำเนินงาน:

รายได้และกำไรสุทธิ (ล้านบาท)




ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 415.74 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จำนวน 5.64 ล้านบาทคิดเป็น 1.34 % และมีกำไรสุทธิ 108.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.36 ล้านบาท คิดเป็น 1.25% (ไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 27.30 ล้านบาท)




งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2560	YoY	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 4/60	QoQ
รายได้จากการขาย	421.38	415.74	-1.34%	110.78	108.61	-1.96%
กำไรขั้นต้น	361.78	348.26	-3.74%	91.93	90.79	-1.24%
ค่าใช้จ่ายในการ ขาย	144.76	140.75	-2.77%	36.00	36.96	2.67%
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	85.59	84.74	-1.00%	18.33	22.37	22.04%
กำไรสุทธิ	131.42	108.21	-17.66%	31.54	31.51	-0.10%
อัตรากำไรขั้นต้น	85.86%	83.77%		82.98%	83.59%	
อัตรากำไรสุทธิ	30.75%	25.52%		28.12%	28.08%	


โครงสร้างรายได้ตามช่องทางการจำหน่าย




รายได้แยกตามช่องทางการจำหน่าย ปี 2560



โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์




ยอดจำหน่ายแยกตามผลิตภัณฑ์ที่ขายดี



โครงสร้างเงินทุน


โครงสร้างเงินทุน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม




อัตราส่วนทางการเงิน


อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)




อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



ROA



ROE





เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด SET
เพื่อเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จาก MAI ไปยัง SET ต่อไป



ASIAN PHYTOCEUTICALS
PUBLIC COMPANY LIMITED

Opportunity Day Q4/2017



นวัตกรรมภูมิสมดุล และความงามจากธรรมชาติ

ชมรายละเอียดได้ที่ www.apco.co.th/eng